



CATÁLOGO CORPORATIVO



QUALIDADE E GARANTIA

WWW.EXIX.COM.BR



MODELO: EXCXRQQP

Processador	Processador Intel i7-14700F (14ª geração), Frequência de até 5.3GHz (Turbo Boost) , 20-Cores 28-Threads, 33+28 MB Cache Total, LGA 1700 Data de Lançamento: Q1 2024 Pontuação Atual de 41.547 pontos no ranking Passmark Software https://www.cpubenchmark.net/desktop.html	
Refrigeração do Processador	Sistema de refrigeração líquida com radiador de ventoinha tripla e dimensão de 360mm (3x120mm)	
Sistema Operacional	Windows 11 Professional 64-bits OEM	
Chipset	Intel H610 Express LGA 1700 DDR4 ACPI versão 5.0 Fabricante e número de série gravados na BIOS, de forma não editável	
Memória RAM	32GB DDR4 3200MHz, em configuração Dual Channel (2x módulos de 16GB DDR4) Suporta 2x slots DIMM, com modo Dual Channel, até 64GB DDR4	
Armazenamento	SSD de 1TB, M.2 NVMe Gen4, Velocidade de Leitura de 6000MB/s e Velocidade de Gravação de 4000MB/s HDD de 4TB, SATA III, formato 3.5"	
Gráfico	Gráficos Dedicados com Placa de Vídeo RTX 5060 Ti 16GB GDDR7, com suporte a Ray Tracing, DLSS e G-Sync Saídas de vídeo mínimas: 1x HDMI e 1x DisplayPort	
Rede & Wireless	10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet	
Expansão	1x PCIe Express x1 slot 1x M.2 (PCIe NVMe x4) 1x PCIe Express x16 4.0 slot 3x Serial SATA	
Portas de Conexão	Traseira: 1 x HDMI 1 x D-Sub (VGA) 1 x PS/2 Mouse 1 x PS/2 Keyboard 4 x USB 2.0 2 x USB 3.2 1 x RJ-45 LAN 3 x HD Audio Jack	Frontal: 2 x USB 3.0 + HD Áudio
Gabinete	• Formato mATX • Tampa lateral de vidro temperado • Cor: Preto • Funcional na posição vertical • Botão frontal para Liga/Desliga • LEDs indicadores frontais: Atividade disco rígido	
Fonte	Potência 750W Reais BiVolt, Full Modular, 80 Plus Categoria "Gold", PFC ativo, acompanha cabo de energia padrão NBR 14136	
Cor	Preto	
Periféricos	Teclado, USB, 107 teclas, padrão ABNT2, resistente a pingos - acompanha apoio ergonômico para as mãos Mouse, USB, 3 botões (com 1 roda de Scroll), 800 DPI - acompanha mouse pad com apoio em gel WebCam 2MP Full HD	
Monitor	Acer B247Y Gbmiprx Vero	
Garantia	36 meses, formato on-site	



B7 series- B247Y Gbmiprzx Vero Preto MONITOR CERTIFICADO

- Painele LED IPS de 23.8"
- Resolução Full HD de 1920 x 1080
- Taxa de atualização de até 120 Hz
- Tempo de resposta 4ms cinza para cinza (G to G)
- Design de tela Zero Frame
- Acer Display Widget – software que simplifica os ajustes das configurações do monitor
- Tecnologias Acer VisionCare™ e Adaptive-Sync Support™
- Pivo +/-90°
- Ajuste de altura de 120 mm
- Rotação de +/- 45°
- Inclinação de -5° a aproximadamente ~ 25°
- Portas: 1x VGA, 1x HDMI(1.4), 1x DisplayPort(1.2), 1x saída de áudio, 1x entrada de áudio, 1x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) e 1x USB B (1 upstream 4 downstream)
- 1x cabo HDMI, 1x cabo Displayport e 1x cabo USB 3.2 incluso na embalagem
- Certificações TCO, EPEAT Gold, Energy Star e TUV Rheinland




Adaptive Sync

120Hz



4ms



Especificações técnicas	
Modelo	B247Y Gbmiprxx Vero
Material Utilizado	Composto por 85% de PCR (Post Post-Consumer Resin) material reciclado após uso e 5% de material OBP (Ocean Bound Plastic) de plástico retirado do oceano Embalagem 100% reciclável
Cor	Preto
Tamanho da Tela	23.8"
Proporção da Tela	16:9
Tipo de moldura da tela	3S E2E
Tipo de painel	LED IPS
Tela Anti reflexo	Sim
Design da Tela	Zero Frame (sem moldura nas laterais e parte de cima)
Botões	Liga, desliga e acesso ao menu de funções
Máxima resolução e taxa de atualização	VGA: Full HD 1920 x 1080 @ 75 Hz HDMI: Full HD 1920 x 1080 @ 120 Hz DisplayPort: Full HD 1920 x 1080 @ 120 Hz
Área de exibição ativa (mm)	527 x 296
Pixel Pitch (mm)	0.275
Frequência Horizontal e Vertical	Frequência horizontal: VGA e HDMI 30-85 KHz DisplayPort: 85-85 KHz Frequência vertical: VGA e HDMI 48-75 Hz DisplayPort: 48-75 Hz
Tempo de resposta	4ms cinza para cinza (G to G)
Brilho (cd/m2)	250 nits
Ângulo de visão	178° esquerda e direita / 178° cima e baixo
Contraste Nativo	1000:1
Contraste Maximo	100.000.000:1 Adaptive Contrast Management
Quantidade total de cores exibidas	16.7 Milhões
Profundidade de cores	6 Bit + FRC (frame rate control)
Color gamut (saturação de cor)	NTSC 72%
Portas na traseira do monitor	1x VGA, 1x HDMI(1.4), 1x DisplayPort(1.2), 1x saída de áudio, 1x entrada de áudio, 1x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) e 1x USB Tipo-B (1 upstream 4 downstream) e entrada de alimentação
Vesa (Montagem na parede)	100 X 100 mm
Ajuste de pivo (posição vertical em pé)	+/- 90°
Ajuste de altura	120 mm
Rotação	+/- 45°
Ângulo de Inclinação	-5° a aproximadamente ~25°
Alto-falantes	2x com potência de 2 watts cada
Fonte de alimentação*	*Interna (Bi-Volt 100 à 240 Volts) com pinos padrão brasileiro
Consumo de energia com produto energizado (ligado na tomada)	Desligado: 0.3 Watts, descanso: 0.5 Watts, ligado (normal): 17 Watts e e ligado (utilização máxima): 30 Watts
Dimensão do monitor com a base sem embalagem	54.03 (L) x 49.95 (A) x 19.32 (P) cm
Dimensão do monitor com embalagem	Aproximadamente ~ 57.06 (L) x 52.98 (A) x 22.35 (P) cm
Peso sem embalagem	5,47 kg
Peso com embalagem	Aproximadamente ~ 8,50 kg
Conteúdo da embalagem	*Acompanha fonte de alimentação na embalagem quando ela for externa Monitor / suportes / manual em português do Brasil / termo de garantia / 1x cabo de energia / 1x cabo HDMI / 1x cabo Displayport / 1x cabo USB 3.2
Garantia	1 ano
Certificações	TCO, EPEAT Gold, Energy Star e TUV Rheinland
MTBF	30000 horas / 25°C
PN	UM.QB7AA.G04
EAN	4711474299536
NCM	8528.52.00

Observações: As taxas de atualização e dentre outros recursos podem variar dependendo do modelo, especificações, hardware do computador, dispositivos conectados e outras configurações.

TECNOLOGIAS

Adaptive-Sync Support™: Ajusta a taxa de atualização da tela para corresponder aos quadros de saída da GPU em tempo real. Cada quadro é exibido o mais rápido possível para evitar atrasos de entrada e não repetidos, evitando assim o travamento do jogo e o rasgo da tela.

AcerVisionCare™: Incorpora várias tecnologias como BlueLight Shield™ que reduz a exposição a luz Azul, Flickerless ajuda a reduzir a fadiga ocular, Low Dimming reduz a configuração do brilho e tela anti reflexo Acer Comfyview™. Tecnologias que levam em consideração o uso prolongado por usuários frequentes, como programadores, escritores, jogadores e designers gráficos para reduzir o cansaço visual e fornecer uma experiência de visualização mais confortável.

6 Axis color adjustment: Os monitores Acer usam uma forma única de ajuste de cor de 6 eixos para ajudar os profissionais a obter a cor e o tom exatos que preferem. Usando este recurso, o usuário pode ajustar matriz e saturação em 6 eixos. Esses eixos variam de R,G,B a C,M e Y, e permitem ao usuário adequar as cores do monitor às suas necessidades profissionais.

Adaptive Contrast Management: Concentre-se com mais nitidez em suas tarefas com a taxa de contraste superior de 100.000.000:1. Desfrute dos brancos mais brilhantes e dos pretos mais profundos para uma definição de visualização excepcional para todo o seu conteúdo.

Acer Display Widget: Não há necessidade de mexer nos botões. Modifique facilmente as configurações do seu monitor através do nosso conveniente software utilitário Acer Display Widget.

****Download no site:**
<https://www.acer.com/ac/pt/BR/content/acer-display-widget>



Material utilizado
Composto por 85% de PCR (Post Post-Consumer Resin) material reciclado após uso e 5% de material OBP (Ocean Bound Plastic) de plástico retirado do oceano
Embalagem 100% reciclável



Design ergonômico
Este monitor possui um suporte de design ergonômico com inclinação, rotação, ajuste de pivô e altura para que você possa sempre encontrar a posição de visualização ideal, podendo ser montado na parede (Padrão VESA).



Tempo de resposta de 4 ms cinza para cinza (G to G)
O tempo de resposta rápido de 4 ms cinza para cinza (G to G) reduz os desvios no tempo de transição para fornecer imagens em movimento de alta qualidade e mais agradáveis.



Taxa de atualização de até 120 Hz
A taxa de atualização de até 120Hz acelera os quadros por segundo para fornecer cenas de movimento ultrassuaves. Com uma taxa de atualização rápida de até 120Hz, os Monitores Acer reduzem o tempo necessário para renderização de quadros, menor atraso de entrada e proporcionam aos jogadores uma excelente experiência no jogo.



Data de criação do BG: 30/10/2024 V1
Chegada do produto em estoque: mês 12/2024

